

VÝPOČET HLADIN AKUSTICKÉHO TLAKU STAVEBNÍCH STROJŮ				L _{PA} = L _{WA} + 10 log (Q / 4 π ²), činitel směrovosti 2														
PŘEPOČET L _{WA} NA L _{PA} PRO ČINITEL SMĚROVOSTI Q = 2	ZDROJ	Hladina akustického výkonu	Hladina akust. tlaku L _{PA} (dB) re 2x10 ⁻⁵ Pa															
poloprostor	výrobce, dovozce, vlastník	L _{WA} (dB) re 10 ⁻¹² W	1,5 metru	3 metry	10 metrů	15 metrů	20 metrů	25 metrů	30 metrů	35 metrů	40 metrů	45 metrů	50 metrů	55 metrů	60 metrů	65 metrů	70 metrů	
STROJE PRO VRTÁNÍ A PILOTOVÁNÍ	medián:	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12	
Vrtné soupravy	medián:	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12	
Vrtná souprava D3 0310/I	ŘSD	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12	
Vrtná pilotovací pásová souprava HBM 120 SD	PSJ	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12	
Vrtná pilotovací pásová souprava Liebherr LRB 355 Litronic	Liebherr	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12	
Vrtná pásová souprava Liebherr LB 24 270 Litronic	Liebherr	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12	
Vrtná pásová souprava Liebherr LB 24 270 Litronic snížená úroveň hluku	Liebherr	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12	
Vrtná pilotovací pásová souprava Liebherr LRB 18	Liebherr	110,00	98,50	92,48	82,02	78,50	76,00	74,06	72,48	71,14	69,98	68,95	68,04	67,21	66,46	65,76	65,12	
Vrtná a vtačovací pásová souprava Liebherr LRH 100 Litronic	Liebherr	110,00	98,50	92,48	82,02	78,50	76,00	74,06	72,48	71,14	69,98	68,95	68,04	67,21	66,46	65,76	65,12	
Tunelovací rypadlo Liebherr R950 Litronic, 150kW	Liebherr	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12	
Vrtná souprava BG 15H BT40, max. ø1,5 m, hl. 41 m, motor 169 kW	BAUER	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12	
Vrtná souprava BG 18H BT50, max. ø1,5 m, hl. 45,5 m, motor 186 kW	BAUER	114,00	102,50	96,48	86,02	82,50	80,00	78,06	76,48	75,14	73,98	72,95	72,04	71,21	70,46	69,76	69,12	
Vrtná souprava BG 20H BT60, max. ø1,5 m, hl. 51,1 m, motor 205 kW	BAUER	114,00	102,50	96,48	86,02	82,50	80,00	78,06	76,48	75,14	73,98	72,95	72,04	71,21	70,46	69,76	69,12	
Vrtná souprava BG 28H BT85, max. ø1,5 m, hl. 51,1 m, motor 205 kW	BAUER	114,00	102,50	96,48	86,02	82,50	80,00	78,06	76,48	75,14	73,98	72,95	72,04	71,21	70,46	69,76	69,12	
Vrtná souprava BG 20H BH75, max. ø1,8 m, hl. 51,6 m, motor 213 kW	BAUER	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12	
Vrtná souprava BG 30H BT80, max. ø2,5 m, hl. 87 m, motor 298 kW	BAUER	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12	
Vrtná souprava BG 28H BT75 Energy, max. ø2,5 m, hl. 65,7 m, motor 280 kW	BAUER	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12	
Vrtná souprava BG 72H BT180, max. ø4,6 m, hl. 125 m, motor 721 kW	BAUER	116,00	104,50	98,48	88,02	84,50	82,00	80,06	78,48	77,14	75,98	74,95	74,04	73,21	72,46	71,76	71,12	
Vrtná souprava BG 28H BS80, max. ø1,9m, hl. 71 m, motor 354 kW	BAUER	113,00	101,50	95,48	85,02	81,50	79,00	77,06	75,48	74,14	72,98	71,95	71,04	70,21	69,46	68,76	68,12	
Vrtná souprava BG 33H BS85 Energy, max. ø2,5 m, hl. 68,4 m, motor 342 kW	BAUER	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12	
Vrtná souprava BG 36H BS95 Energy, max. ø2,5 m, hl. 68 m, motor 433 kW	BAUER	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12	
Vrtná souprava BG 45H BS95 Energy, max. ø3,7 m, hl. 100 m, motor 570 kW	BAUER	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12	
Vrtná souprava BG 55H BS115, max. ø3,7 m, hl. 126 m, motor 433 kW	BAUER	114,00	102,50	96,48	86,02	82,50	80,00	78,06	76,48	75,14	73,98	72,95	72,04	71,21	70,46	69,76	69,12	
Vrtná souprava BG 72H BS180, max. ø4,6 m, hl. 125 m, motor 721 kW	BAUER	116,00	104,50	98,48	88,02	84,50	82,00	80,06	78,48	77,14	75,98	74,95	74,04	73,21	72,46	71,76	71,12	
Fréza příkopová CBC 30 Silent Cutter MT 130, hl.řezu 60,80 m	BAUER	103,00	91,50	85,48	75,02	71,50	69,00	67,06	65,48	64,14	62,98	61,95	61,04	60,21	59,46	58,76	58,12	
Fréza příkopová CBC 40 Silent Cutter MT 160, hl.řezu 60,80 m	BAUER	103,00	91,50	85,48	75,02	71,50	69,00	67,06	65,48	64,14	62,98	61,95	61,04	60,21	59,46	58,76	58,12	
Tandemová řezačka pásová UW 120BC, hl.řezu 60,80 m, 20 t, 570 kW	BAUER	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12	
Vrtná souprava pro injektáž tryskami KR 401-2, hl.6,3,ø 114 mm	KLEMM	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12	
Vrtná souprava pro jádrové vrtání, vysokotlakou injektáž a zemní kotvy KR 909-3C	KLEMM	115,00	103,50	97,48	87,02	83,50	81,00	79,06	77,48	76,14	74,98	73,95	73,04	72,21	71,46	70,76	70,12	
Vrtná souprava pro jádrové vrtání, vysokotlakou injektáž a zemní kotvy KR 902-2	KLEMM	115,00	103,50	97,48	87,02	83,50	81,00	79,06	77,48	76,14	74,98	73,95	73,04	72,21	71,46	70,76	70,12	
Beranidla	medián:	116,00	104,50	98,48	88,02	84,50	82,00	80,06	78,48	77,14	75,98	74,95	74,04	73,21	72,46	71,76	71,12	
Beranidlo s kovadlinovou tyčí a hlavou AC LPD-LD-T, 80-100 barů	MANEK	116,00	104,50	98,48	88,02	84,50	82,00	80,06	78,48	77,14	75,98	74,95	74,04	73,21	72,46	71,76	71,12	
Beranidlo s kovadlinovou tyčí a hlavou AC LPD-T, 105-140 barů	MANEK	115,00	103,50	97,48	87,02	83,50	81,00	79,06	77,48	76,14	74,98	73,95	73,04	72,21	71,46	70,76	70,12	
Beranidlo s kovadlinovou tyčí a hlavou AC LPD-RV, 105-140 barů	MANEK	115,00	103,50	97,48	87,02	83,50	81,00	79,06	77,48	76,14	74,98	73,95	73,04	72,21	71,46	70,76	70,12	
Beranidlo s kovadlinovou tyčí a hlavou AC LPD-HD-T, 105-125 barů	MANEK	118,00	106,50	100,48	90,02	86,50	84,00	82,06	80,48	79,14	77,98	76,95	76,04	75,21	74,46	73,76	73,12	
Beranidlo s kovadlinovou tyčí a hlavou AC LPD-HD-RV,105-125 barů	MANEK	118,00	106,50	100,48	90,02	86,50	84,00	82,06	80,48	79,14	77,98	76,95	76,04	75,21	74,46	73,76	73,12	
Jádrové vrtání	medián:	102,00	90,50	84,48	74,02	70,50	68,00	66,06	64,48	63,14	61,98	60,95	60,04	59,21	58,46	57,76	57,12	
Jádrová vrtačka HUSQVARNA DMS 240, ø 250 mm, i s vozíkem	HUSQVARNA	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12	
Jádrová vrtačka HUSQVARNA DMS 160 A, ø 250 mm, i s vozíkem	HUSQVARNA	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12	
Jádrová vrtačka HUSQVARNA DM 65																		

Závěsné hydraulické kladivo AC SB 202, ø prac.nástroje 65 mm	MANEK	118,00	106,50	100,48	90,02	86,50	84,00	82,06	80,48	79,14	77,98	76,95	76,04	75,21	74,46	73,76	73,12
Závěsné hydraulické kladivo AC SB 302, ø prac.nástroje 80 mm	MANEK	119,00	107,50	101,48	91,02	87,50	85,00	83,06	81,48	80,14	78,98	77,95	77,04	76,21	75,46	74,76	74,12
Závěsné hydraulické kladivo AC SB 302Scaler, ø prac.nástroje 80 mm	MANEK	118,00	106,50	100,48	90,02	86,50	84,00	82,06	80,48	79,14	77,98	76,95	76,04	75,21	74,46	73,76	73,12
Závěsné hydraulické kladivo AC SB 452, ø prac.nástroje 95 mm	MANEK	122,00	110,50	104,48	94,02	90,50	88,00	86,06	84,48	83,14	81,98	80,95	80,04	79,21	78,46	77,76	77,12
Závěsné hydraulické kladivo AC SB 452Scaler, ø prac.nástroje 95 mm	MANEK	122,00	110,50	104,48	94,02	90,50	88,00	86,06	84,48	83,14	81,98	80,95	80,04	79,21	78,46	77,76	77,12
Závěsné hydraulické kladivo AC SB 552, ø prac.nástroje 100 mm	MANEK	126,00	114,50	108,48	98,02	94,50	92,00	90,06	88,48	87,14	85,98	84,95	84,04	83,21	82,46	81,76	81,12
Závěsné hydraulické kladivo AC SB 702, ø prac.nástroje 105 mm	MANEK	122,00	110,50	104,48	94,02	90,50	88,00	86,06	84,48	83,14	81,98	80,95	80,04	79,21	78,46	77,76	77,12
Demoliční pneumatická kladiva ruční	medián:	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Ruční bourací a sbíjecí kladivo	Ekola Group s.r.o.	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Horizontální sbíjecí kladivo AC LH11 pro zdivo, maltu,lehký betor	Atlas Copco	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Demoliční kladivo pneumatické AC RTEX	Atlas Copco	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Demoliční kladivo pneumatické lehké TEX 140 PS	Atlas Copco	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Demoliční kladivo pneumatické lehké TEX 150 PE	Atlas Copco	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Demoliční kladivo pneumatické lehké TEX 180 PS	Atlas Copco	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Demoliční kladivo pneumatické lehké TEX 220 PS	Atlas Copco	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Demoliční kladivo pneumatické středně těžké TEX 230 PS	Atlas Copco	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Demoliční kladivo pneumatické středně těžké TEX 230 PS odlehčený typ	Atlas Copco	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Demoliční kladivo pneumatické středně těžké TEX 270 PS	Atlas Copco	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Demoliční kladivo pneumatické těžké TEX 280 PS	Atlas Copco	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Demoliční kladivo pneumatické těžké TEX 20 PS	Atlas Copco	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Demoliční kladivo pneumatické těžké TEX 21 PS	Atlas Copco	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Demoliční kladivo pneumatické těžké TEX P 60S	Atlas Copco	109,00	97,50	91,48	81,02	77,50	75,00	73,06	71,48	70,14	68,98	67,95	67,04	66,21	65,46	64,76	64,12
Demoliční kladivo pneumatické těžké TEX P 90S	Atlas Copco	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Demoliční kladivo pneumatické těžké TEX 32 PS	Atlas Copco	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Demoliční kladivo pneumatické těžké TEX 33 PE	Atlas Copco	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Demoliční kladivo pneumatické těžké TEX 39 PS	Atlas Copco	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Demoliční kladivo pneumatické těžké TEX 40 PE	Atlas Copco	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Demoliční kladiva ruční hydraulická a benzinová (i k zarážení, hutnění, sekání..)	medián:	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Demoliční kladivo hydraulické lehké LH 180 E	Atlas Copco	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Demoliční kladivo hydraulické lehké LH 190 E	Atlas Copco	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Demoliční kladivo hydraulické středně těžké LH 18C	Atlas Copco	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Demoliční kladivo hydraulické středně těžké LH 220 a 220 HBF	Atlas Copco	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Demoliční kladivo hydraulické středně těžké LH 230 E a 230 HBF	Atlas Copco	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Demoliční kladivo hydraulické těžké LH 270 a 270 HBP	Atlas Copco	110,00	98,50	92,48	82,02	78,50	76,00	74,06	72,48	71,14	69,98	68,95	68,04	67,21	66,46	65,76	65,12
Demoliční kladivo hydraulické těžké LH 280 E a 280 HBP	Atlas Copco	110,00	98,50	92,48	82,02	78,50	76,00	74,06	72,48	71,14	69,98	68,95	68,04	67,21	66,46	65,76	65,12
Demoliční kladivo hydraulické supertěžké LH 390 a 390 HBP	Atlas Copco	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Demoliční kladivo hydraulické supertěžké LH 400 E a 400 HBF	Atlas Copco	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Demoliční kladivo benzinové AC Cobra PROi, 60J	MANEK	109,00	97,50	91,48	81,02	77,50	75,00	73,06	71,48	70,14	68,98	67,95	67,04	66,21	65,46	64,76	64,12
Demoliční kladivo benzinové AC Cobra PROe, 60J	MANEK	109,00	97,50	91,48	81,02	77,50	75,00	73,06	71,48	70,14	68,98	67,95	67,04	66,21	65,46	64,76	64,12
Demoliční kladivo benzinové AC Cobra TTe, 40J	MANEK	109,00	97,50	91,48	81,02	77,50	75,00	73,06	71,48	70,14	68,98	67,95	67,04	66,21	65,46	64,76	64,12
Demoliční kladivo benzinové AC Cobra Combi, 25J	MANEK	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12
Vrtací kladiva a rozbrušovací pily	medián:	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Hydraulické bourací a vrtací kladivo AC LHD 23 M, ø až 50 mm	MANEK	118,00	106,50	100,48	90,02	86,50	84,00	82,06	80,48	79,14	77,98	76,95	76,04	75,21	74,46	73,76	73,12
Rozbrušovací pila AC LS 14 pro beton, asfalt, ocel, zdivc	MANEK	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Rozbrušovací pila AC LS 16 pro beton, asfalt, ocel, zdivc	MANEK	115,00	103,50	97,48	87,02	83,50	81,00	79,06	77,48	76,14	74,98	73,95	73,04	72,21	71,46	70,76	70,12
Elektrické kombinované kladivo Milwaukee KANGO K545 S	MILWANKEE KANGO	109,50	98,00	91,98	81,52	78,00	75,50	73,56	71,98	70,64	69,48	68,45	67,54	66,71	65,96	65,26	64,62
Elektrické kombinované kladivo Milwaukee KANGO PLH 28 XE	MILWANKEE KANGO	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Elektrické kombinované kladivo Milwaukee KANGO K 540 S	MILWANKEE KANGO	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Elektrické kombinované kladivo Milwaukee KANGO K 750 S	MILWANKEE KANGO	107,40	95,90	89,88	79,42	75,90	73,40	71,46	69,88	68,54	67,38	66,35	65,44	64,61	63,86	63,16	62,52
Elektrické kombinované kladivo Milwaukee KANGO K 950 S	MILWANKEE KANGO	119,00	107,50	101,48	91,02	87,50	85,00	83,06	81,48	80,14	78,98	77,95	77,04	76,21	75,46	74,76	74,12
Elektrické bourací kladivo Milwaukee KANGO PCE 3K	MILWANKEE KANGO	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Elektrické bourací kladivo Milwaukee KANGO K 500 ST	MILWANKEE KANGO	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Elektrické bourací kladivo Milwaukee KANGO K 500 S	MILWANKEE KANGO	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Elektrické bourací kladivo Milwaukee KANGO K 900 S	MILWANKEE KANGO	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Úhlová bruska Milwaukee KANGO AGV 24-230 GE	MILWANKEE KANGO	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Úhlová bruska Milwaukee KANGO AGV 26-230 GE	MILWANKEE KANGO	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
DOZERY	medián:	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Pásové dozery	medián:	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Pásový dozer CAT D6R II	PSJ	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Pásový dozer CAT D	AKUSTIKA Brod	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Pásový dozer CAT 360D6N LPG	PSJ	110,00	98,50	92,48	82,02	78,50	76,00	74,06	72,48	71,14	69,98	68,95	68,04	67,21	66,46	65,76	65,12
Pásový dozer Caterpillar D6K2, 116 kW, o.r.: 3,1 - 3,3 m³	Zeppelin	109,00	97,50	91,48	81,02	77,50	75,00	73,06	71,48	70,14	68,98	67,95	67,04	66,21	65,46	64,76	64,12
Pásový dozer Caterpillar D6N, 124 kW, o.r.: 3,3 - 4,3 m³	Zeppelin	110,00	98,50	92,48	82,02	78,50	76,00	74,06	72,48	71							

Pásový dozer Liebherr PR 764 Litronic, 310 kW, o.r.: 13,6 - 17 m³	Liebherr	114,00	102,50	96,48	86,02	82,50	80,00	78,06	76,48	75,14	73,98	72,95	72,04	71,21	70,46	69,76	69,12
Crawler Tractors Liebherr PR 736 Litronic, 150 kW, o.r.: 4,63 - 5,56 m³	Liebherr	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Crawler Tractors Liebherr PR 746 Litronic, 185 kW, o.r.: 6 - 7,2 m³	Liebherr	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12
Crawler Tractors Liebherr PR 756 Litronic, 756 kW, o.r.: 8,92-11,8 m³	Liebherr	113,00	101,50	95,48	85,02	81,50	79,00	77,06	75,48	74,14	72,98	71,95	71,04	70,21	69,46	68,76	68,12
Kolové dozery	medián:	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Kolový dozer Caterpillar 814F II, 189kW, š.r.: 3,6 m	Zeppelin	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Kolový dozer Caterpillar 824K, 324 kW, š.r.: 4,5 m	Zeppelin	113,00	101,50	95,48	85,02	81,50	79,00	77,06	75,48	74,14	72,98	71,95	71,04	70,21	69,46	68,76	68,12
Kolový dozer Caterpillar 824K, 324 kW, š.r.: 4,5 m, s potlačením	Zeppelin	110,00	98,50	92,48	82,02	78,50	76,00	74,06	72,48	71,14	69,98	68,95	68,04	67,21	66,46	65,76	65,12
Kolový dozer Caterpillar 834K, 419 kW, š.r.: 5,1 m	Zeppelin	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Kolový dozer Caterpillar 834K, 419 kW, š.r.: 5,1 m, s potlačením	Zeppelin	109,00	97,50	91,48	81,02	77,50	75,00	73,06	71,48	70,14	68,98	67,95	67,04	66,21	65,46	64,76	64,12
Kolový dozer Caterpillar 844K, 521 kW, š.r.: 5,4 m	Zeppelin	115,00	103,50	97,48	87,02	83,50	81,00	79,06	77,48	76,14	74,98	73,95	73,04	72,21	71,46	70,76	70,12
Kolový dozer Caterpillar 844K, 521 kW, š.r.: 5,4 m, s potlačením	Zeppelin	113,00	101,50	95,48	85,02	81,50	79,00	77,06	75,48	74,14	72,98	71,95	71,04	70,21	69,46	68,76	68,12
Kompaktory	medián:	110,50	99,00	92,98	82,52	79,00	76,50	74,56	72,98	71,64	70,48	69,45	68,54	67,71	66,96	66,26	65,62
Kompaktor Caterpillar 816K, 212 kW, 3,6 m	Zeppelin	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12
Kompaktor Caterpillar 816K, 212 kW, 3,6 m, s potlačením	Zeppelin	110,00	98,50	92,48	82,02	78,50	76,00	74,06	72,48	71,14	69,98	68,95	68,04	67,21	66,46	65,76	65,12
Kompaktor Caterpillar 826K, 324 kW, 4,4 m	Zeppelin	113,00	101,50	95,48	85,02	81,50	79,00	77,06	75,48	74,14	72,98	71,95	71,04	70,21	69,46	68,76	68,12
Kompaktor Caterpillar 826K, 324 kW, 4,4 m, s potlačením	Zeppelin	110,00	98,50	92,48	82,02	78,50	76,00	74,06	72,48	71,14	69,98	68,95	68,04	67,21	66,46	65,76	65,12
Kompaktor Caterpillar 836K, 419 kW, 5,2 m	Zeppelin	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Kompaktor Caterpillar 836K, 419 kW, 5,2 m, s potlačením	Zeppelin	109,00	97,50	91,48	81,02	77,50	75,00	73,06	71,48	70,14	68,98	67,95	67,04	66,21	65,46	64,76	64,12
RYPADLA A NAKLADAČE	medián:	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Bez rozlišení - používané v akustických studiích	medián:	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Kolový nakladač, dozer	Ekola Group s.r.o.	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Nakladač CAT 438C	Ekola Group s.r.o.	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Rypadlo CAT 325	Ekola Group s.r.o.	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Pásové rypadlo CAT 325 DL	PSJ	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Pásové rypadlo CAT 325 DL	AKUSTIKA Brod	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Pásové rypadlo CAT 323 DL	PSJ	102,00	90,50	84,48	74,02	70,50	68,00	66,06	64,48	63,14	61,98	60,95	60,04	59,21	58,46	57,76	57,12
Nakladač CAT M 315	Ekola Group s.r.o.	103,00	91,50	85,48	75,02	71,50	69,00	67,06	65,48	64,14	62,98	61,95	61,04	60,21	59,46	58,76	58,12
Rypadlo CAT	Ekola Group s.r.o.	102,00	90,50	84,48	74,02	70,50	68,00	66,06	64,48	63,14	61,98	60,95	60,04	59,21	58,46	57,76	57,12
Nakladač kolový	Ekola Group s.r.o.	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Nakladač kolový s rypadlem	Ekola Group s.r.o.	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Rypadlo nakladač D3 0310/I	ŘSD	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Kolový nakladač Caterpillar 966H	Caterpillar	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Rýpadlo hydraulické Caterpillar 324D	Caterpillar	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Pásová rýpadla mini 0,9-9 tun	medián:	97,00	85,50	79,48	69,02	65,50	63,00	61,06	59,48	58,14	56,98	55,95	55,04	54,21	53,46	52,76	52,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 300.9D, š.l. 25-35 cm	Zeppelin	93,00	81,50	75,48	65,02	61,50	59,00	57,06	55,48	54,14	52,98	51,95	51,04	50,21	49,46	48,76	48,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 305 E2 CR, 30 kW š.l. 400 - 900 mm	Zeppelin	96,00	84,50	78,48	68,02	64,50	62,00	60,06	58,48	57,14	55,98	54,95	54,04	53,21	52,46	51,76	51,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 305.5 E2 CR, 33 kW š.l. 0,06 - 0,28 m³	CAT	97,00	85,50	79,48	69,02	65,50	63,00	61,06	59,48	58,14	56,98	55,95	55,04	54,21	53,46	52,76	52,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 307E2, š.l. 40-90 cm	Zeppelin	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 308E2, š.l. 40-90 cm	Zeppelin	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Pásová rýpadla mini 12-40 tun	medián:	103,00	91,50	85,48	75,02	71,50	69,00	67,06	65,48	64,14	62,98	61,95	61,04	60,21	59,46	58,76	58,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 311F LRR, 54 kW, o.l.: 0,28 - 0,75 m³	Zeppelin	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 312E L, 70 kW, o.l.: 0,31 - 0,76 m³	Zeppelin	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 313F L, 55 kW, o.l.: 0,30 - 0,76 m³	Zeppelin	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 313F L GC, 52 kW, o.l.: 0,30 - 0,76 m³	Zeppelin	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 315F L CR, 72 kW, o.l.: 0,35- 0,97 m³	Zeppelin	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 316F L, 91 kW, o.l.: 0,38 - 1,13 m³	Zeppelin	102,00	90,50	84,48	74,02	70,50	68,00	66,06	64,48	63,14	61,98	60,95	60,04	59,21	58,46	57,76	57,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 318F L, 88 kW, o.l.: 0,35 - 1,10 m³	Zeppelin	102,00	90,50	84,48	74,02	70,50	68,00	66,06	64,48	63,14	61,98	60,95	60,04	59,21	58,46	57,76	57,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 320F L, 122 kW, o.l.: 0,46 -1,30 m³	Zeppelin	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 323F L, 120 kW, o.l.: 0,50 - 1,50 m³	Zeppelin	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 323F LN, 120 kW, o.l.: 0,50 - 1,50 m³	Zeppelin	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 324E, 151 kW, o.l.: 0,57 - 2,15 m³	Zeppelin	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 324E LN, 151 kW, o.l.: 0,57 - 2,15 m³	Zeppelin	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 325F L CR, 120 kW, o.l.: 0,50 - 1,30 m³	Zeppelin	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 326F L, 149 kW, o.l.: 0,60 - 1,80 m³	Zeppelin	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 326F LN, 152 kW, o.l.: 0,60 - 2,30 m³	Zeppelin	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 330F L, 175 kW, o.l.: 0,70 - 1,85 m³	Zeppelin	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 330F LN, 178 kW o.l.: 0,70 - 2,4 m³	Zeppelin	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 335F L CR, 149 kW o.l.: 0,70 - 1,80 m³	Zeppelin	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 336F L CR, 228 kW o.l.: 1,17 - 2,41 m³	Zeppelin	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 336F L XE, 228 kW o.l.: 1,17 - 2,41 m³	Zeppelin	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04				

Pásové rýpadlo Caterpillar 340F LRE, 228 kW, o.l.: 1,0 m³	Zeppelin	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Pásové rýpadlo Caterpillar 352F LRE, 304 kW, o.l.: 1,2 m³	Zeppelin	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Kolová rypadla 16 -22 tun	medián:	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12
Kolové rýpadlo Caterpillar M314F, 105 kW, o.l.: 0,18 - 0,92 m³	Zeppelin	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Kolové rýpadlo Caterpillar M315F, 112 kW, o.l.: 0,20 - 1,00 m³	Zeppelin	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12
Kolové rýpadlo Caterpillar M316F, 110 kW, o.l.: 0,35 - 1,14 m³	Zeppelin	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12
Kolové rýpadlo Caterpillar M317F,112 kW, o.l.: 0,20 - 1,00 m³	Zeppelin	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12
Kolové rýpadlo Caterpillar M318F, 126 kW, o.l.: 0,35 - 1,14 m³	Zeppelin	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Kolové rýpadlo Caterpillar M320F, 129,4 kW, o.l.: 0,40 - 1,28 m³	Zeppelin	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Kolové rýpadlo Caterpillar M322F, 126 kW, o.l.: 0,60 - 1,45 m³	Zeppelin	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Smykem řízené nakladače kolové	medián:	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Smykem řízený nakladač kolový Caterpillar 226D, 49,6 kW, 0,36 m³	CAT	102,00	90,50	84,48	74,02	70,50	68,00	66,06	64,48	63,14	61,98	60,95	60,04	59,21	58,46	57,76	57,12
Smykem řízený nakladač kolový Caterpillar 236D, 55,1 kW, 0,38 m³	CAT	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Smykem řízený nakladač kolový Caterpillar 232D, 49,1 kW, 0,38 m³	CAT	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Smykem řízený nakladač kolový Caterpillar 242D, 55,1 kW, 0,40 m³	CAT	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Smykem řízený nakladač kolový Caterpillar 246D, 54,9 kW, 0,40 m³	CAT	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Smykem řízený nakladač kolový Caterpillar 262D, 54,9 kW, 0,40 m³	CAT	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Smykem řízený nakladač kolový Caterpillar 272D2, 71 kW, 0,40 m³	CAT	102,00	90,50	84,48	74,02	70,50	68,00	66,06	64,48	63,14	61,98	60,95	60,04	59,21	58,46	57,76	57,12
Smykem řízený nakladač kolový Caterpillar 272D2 XHP, 71kW,0,40 m³	CAT	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Kolové nakladače do 30 tun	medián:	104,50	93,00	86,98	76,52	73,00	70,50	68,56	66,98	65,64	64,48	63,45	62,54	61,71	60,96	60,26	59,62
Kolový nakladač Caterpillar 930M, 119 kW, 2,1 - 3,1 m³	CAT	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Kolový nakladač Caterpillar 938M, 140 kW, 2,3 - 2,8 m³	CAT	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Kolový nakladač Caterpillar 950M, 186 kW, 3,3 m³	CAT	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Kolový nakladač Caterpillar 962M, 201 kW, 3,3 m³	CAT	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Kolový nakladač Caterpillar 966M, 229 kW, 2,5 – 9,2 m³	Zeppelin	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12
Kolový nakladač Caterpillar 972M, 247 kW, 2,9 – 9,9 m³	Zeppelin	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12
Kolový nakladač Caterpillar 966M XE, 222 kW, 2,5 – 9,2 m³	Zeppelin	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Kolový nakladač Caterpillar 972M XE, 232 kW, 2,9 – 9,9 m³	Zeppelin	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Kolový nakladač Liebherr L506, 46 kW, 0,8 m³	Liebherr	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Kolový nakladač Liebherr L508, 50 kW, 1,0 m³	Liebherr	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Kolový nakladač Liebherr L524, 86 kW, 2,0 m³	Liebherr	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Kolový nakladač Liebherr L528, 86 kW, 2,2 m³	Liebherr	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Kolový nakladač Liebherr L542, 105 kW, 2,7 m³	Liebherr	102,00	90,50	84,48	74,02	70,50	68,00	66,06	64,48	63,14	61,98	60,95	60,04	59,21	58,46	57,76	57,12
Kolový nakladač Liebherr L538, 105 kW, 2,5 m³	Liebherr	102,00	90,50	84,48	74,02	70,50	68,00	66,06	64,48	63,14	61,98	60,95	60,04	59,21	58,46	57,76	57,12
Kolový nakladač Liebherr L550, 129 kW, 3,2 m³	Liebherr	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Kolový nakladač Liebherr L556, 140 kW, 3,6 m³	Liebherr	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Kolový nakladač Liebherr L566, 190 kW, 4,0 m³	Liebherr	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Kolový nakladač Liebherr L576, 205 kW, 4,5 m³	Liebherr	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Kolový nakladač Liebherr L580, 215 kW, 5,0 m³	Liebherr	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Kolový nakladač Liebherr L586, 250 kW, 5,5 m³	Liebherr	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Kolové nakladače nad 30 tun	medián:	113,00	101,50	95,48	85,02	81,50	79,00	77,06	75,48	74,14	72,98	71,95	71,04	70,21	69,46	68,76	68,12
Kolový nakladač Caterpillar 980M, 313 kW, 4,2 - 12 m³	Zeppelin	109,00	97,50	91,48	81,02	77,50	75,00	73,06	71,48	70,14	68,98	67,95	67,04	66,21	65,46	64,76	64,12
Kolový nakladač Caterpillar 982M, 321 kW, 4,6 - 12 m³	Zeppelin	110,00	98,50	92,48	82,02	78,50	76,00	74,06	72,48	71,14	69,98	68,95	68,04	67,21	66,46	65,76	65,12
Kolový nakladač Caterpillar 986K, 335 kW, 5,4 - 6,9 m³	Zeppelin	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12
Kolový nakladač Caterpillar 986K, 335 kW, 5,4 - 6,9 m³, odhlučněná	Zeppelin	110,00	98,50	92,48	82,02	78,50	76,00	74,06	72,48	71,14	69,98	68,95	68,04	67,21	66,46	65,76	65,12
Kolový nakladač Caterpillar 988K, 432 kW, 6,4 - 7,6 m³	Zeppelin	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12
Kolový nakladač Caterpillar 988K, 432 kW, 6,4 - 7,6 m³, odhlučněná	Zeppelin	110,00	98,50	92,48	82,02	78,50	76,00	74,06	72,48	71,14	69,98	68,95	68,04	67,21	66,46	65,76	65,12
Kolový nakladač Caterpillar 990K, 561 kW, 7,4 - 14,9 m³	Zeppelin	115,00	103,50	97,48	87,02	83,50	81,00	79,06	77,48	76,14	74,98	73,95	73,04	72,21	71,46	70,76	70,12
Kolový nakladač Caterpillar 990K, 561 kW, 7,4 - 14,9 m³, odhlučněná	Zeppelin	113,00	101,50	95,48	85,02	81,50	79,00	77,06	75,48	74,14	72,98	71,95	71,04	70,21	69,46	68,76	68,12
Kolový nakladač Caterpillar 992K, 671 kW, 10,7 - 12,3 m³	Zeppelin	116,00	104,50	98,48	88,02	84,50	82,00	80,06	78,48	77,14	75,98	74,95	74,04	73,21	72,46	71,76	71,12
Kolový nakladač Caterpillar 992K, 671 kW, 10,7 - 12,3 m³, odhlučněná	Zeppelin	113,00	101,50	95,48	85,02	81,50	79,00	77,06	75,48	74,14	72,98	71,95	71,04	70,21	69,46	68,76	68,12
Kolový nakladač Caterpillar 993K, 764 kW, 12,2 - 26,0 m³	Zeppelin	116,00	104,50	98,48	88,02	84,50	82,00	80,06	78,48	77,14	75,98	74,95	74,04	73,21	72,46	71,76	71,12
Kolový nakladač Caterpillar 993K, 764 kW, 12,2 - 26,0 m³, odhlučněná	Zeppelin	113,00	101,50	95,48	85,02	81,50	79,00	77,06	75,48	74,14	72,98	71,95	71,04	70,21	69,46	68,76	68,12
Kolový nakladač Caterpillar 994K, 1 377 kW, 23,0 m³	Zeppelin	119,00	107,50	101,48	91,02	87,50	85,00	83,06	81,48	80,14	78,98	77,95	77,04	76,21	75,46	74,76	74,12
Kolový nakladač Caterpillar 994K, 1 377 kW, 23,0 m³, odhlučněná	Zeppelin	117,00	105,50	99,48	89,02	85,50	83,00	81,06	79,48	78,14	76,98	75,95	75,04	74,21	73,46	72,76	72,12
Pásové nakladače	medián:	108,50	97,00	90,98	80,52	77,00	74,50	72,56	70,98	69,64	68,48	67,45	66,54	65,71	64,96	64,26	63,62
Nakladač pásový Caterpillar 953K, 115 kW, 1,6 - 2,1 m³	Zeppelin	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Nakladač pásový Caterpillar 953K, 115 kW, 1,6 - 2,1 m³	Zeppelin	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12
Nakladač pásový Caterpillar 973D, 196 kW, 2,5 - 3,2 m³	Zeppelin	112,00	100,50	94,48	84,02	80,50	78,00	76,06	74,48	73,14	71,98	70,95	70,04	69,21	68,46	67,76	67,12
Pásový nakladač Liebherr LR 626 Litronic, 105 kW, 16,1 - 18,1t, 1,5 - 1,8 m³	Liebherr	109,00	97,50	91,48	81,02	77,50	75,00	73,06	71,48	70,14	68,98	67,95	67,04	66,21	6		

Stroje pro manipulaci s materiálem - rýpadlonakladače a kolové stroje	medián:	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12
Caterpillar 427F2, 55,1 kW, o.l.n.:1,03 m³, o.l.r.: 0,08 - 0,29 m³	Zeppelin	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12
Caterpillar 428F2, 70 kW, o.l.n.: 1,03 m³, o.l.r.: 0,08 - 0,29 m³	Zeppelin	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12
Caterpillar 432F2, 74,5 kW, o.l.n.: 1,03 m³, o.l.r. : 0,08 - 0,29 m³	Zeppelin	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12
Caterpillar 434F2, 74,5 kW, o.l.n.:1,15 - 1,3m3, o.l.r.: 0,08-0,29 m³	Zeppelin	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12
Caterpillar 444F2, 74,5 kW, o.l.n.: 1,15 - 1,3m³, o.l.r.: 0,08-0,29 m³	Zeppelin	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12
Kolové rýpadlo Caterpillar MH3022, 126 kW, nosnost 3,3 t	Zeppelin	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Kolové rýpadlo Caterpillar MH3024, 126 kW, nosnost 3,6 t	Zeppelin	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Stereonakladač Liebherr L507, 50 kW, 0,9 m³	Liebherr	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Stereonakladač Liebherr L509, 54kW, 1,2 m3	Liebherr	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Stereonakladač Liebherr L514, 77 kW, 1,5 m³	Liebherr	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12
Drapák na dřevo Liebherr L550, 129kW, 3,2 m³	Liebherr	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Drapák na dřevo Liebherr L556, 140 kW, 3,6 m³	Liebherr	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Drapák na dřevo Liebherr L566, 190 kW, 4,0 m³	Liebherr	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Drapák na dřevo Liebherr L576, 205 kW, 4,5 m³	Liebherr	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Drapák na dřevo Liebherr L580, 215kW, 5,0 m³	Liebherr	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
GREJDRY	medián:	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Caterpillar 120M2, 108 - 141 kW, š.r. 3,7 m	Zeppelin	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Caterpillar 120M2 AWD, 114 - 156 kW, š.r. 3,7 m	Zeppelin	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Caterpillar 12M3, 133 - 172 kW, š.r. 3,7 m	Zeppelin	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Caterpillar 12M3 AWD, 141 - 188 kW, š.r. 3,7 m	Zeppelin	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Caterpillar 140M3, 149 - 188 kW, š.r. 3,7 m	Zeppelin	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Caterpillar 140M3 AWD, 156 - 203 kW, š.r. 3,7 m	Zeppelin	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Caterpillar 160M3, 165 - 203 kW, š.r. 4,2 m	Zeppelin	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Caterpillar 160M3 AWD, 172 - 219 kW, š.r. 4,2 m	Zeppelin	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
SKREJPRY	medián:	111,50	100,00	93,98	83,52	80,00	77,50	75,56	73,98	72,64	71,48	70,45	69,54	68,71	67,96	67,26	66,62
Standartní skrejpr kolový 621K, 304 kW, o.k.: 18,4 m³	Zeppelin	111,50	100,00	93,98	83,52	80,00	77,50	75,56	73,98	72,64	71,48	70,45	69,54	68,71	67,96	67,26	66,62
Standartní skrejpr kolový 631K, 425 kW, o.k.: 26,0 m³	Zeppelin	111,50	100,00	93,98	83,52	80,00	77,50	75,56	73,98	72,64	71,48	70,45	69,54	68,71	67,96	67,26	66,62
Skrejpr dvoumotorový kolový 627K, 304 + 216 kW, o.k.: 18,4 m³	Zeppelin	116,00	104,50	98,48	88,02	84,50	82,00	80,06	78,48	77,14	75,98	74,95	74,04	73,21	72,46	71,76	71,12
Skrejpr dvoumotorový kolový 637K, 425 + 216 kW, o.k.: 26,0 m³	Zeppelin	116,00	104,50	98,48	88,02	84,50	82,00	80,06	78,48	77,14	75,98	74,95	74,04	73,21	72,46	71,76	71,12
Skrejpr elevátorový kolový Caterpillar 623K, 304 kW, 17,6 m²	Zeppelin	111,50	100,00	93,98	83,52	80,00	77,50	75,56	73,98	72,64	71,48	70,45	69,54	68,71	67,96	67,26	66,62
STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO VERTIKÁLNÍ DOPRAVU	medián:	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Věžové jeřáby	medián:	97,65	86,15	80,13	69,67	66,15	63,65	61,71	60,13	58,79	57,63	56,60	55,69	54,86	54,11	53,41	52,77
Věžový jeřáb T	Ekola Group s.r.o.	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Věžový jeřáb Liebherr	Ekola Group s.r.o.	91,00	79,50	73,48	63,02	59,50	57,00	55,06	53,48	52,14	50,98	49,95	49,04	48,21	47,46	46,76	46,12
Věžový jeřáb MB 1645	Ekola Group s.r.o.	96,00	84,50	78,48	68,02	64,50	62,00	60,06	58,48	57,14	55,98	54,95	54,04	53,21	52,46	51,76	51,12
Věžový jeřáb Liebherr 81K	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,43	85,93	79,91	69,45	65,93	63,43	61,49	59,91	58,57	57,41	56,38	55,47	54,64	53,89	53,19	52,55
Věžový jeřáb Liebherr 110 ECB 6 FR tronic	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,62	86,12	80,10	69,64	66,12	63,62	61,68	60,10	58,76	57,60	56,57	55,66	54,83	54,08	53,38	52,74
Věžový jeřáb Liebherr 150ECB6 FR tronic	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,62	86,12	80,10	69,64	66,12	63,62	61,68	60,10	58,76	57,60	56,57	55,66	54,83	54,08	53,38	52,74
Věžový jeřáb Liebherr 150ECB6 Litronic	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,62	86,12	80,10	69,64	66,12	63,62	61,68	60,10	58,76	57,60	56,57	55,66	54,83	54,08	53,38	52,74
Věžový jeřáb Liebherr 150ECB8 FR tronic	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,62	86,12	80,10	69,64	66,12	63,62	61,68	60,10	58,76	57,60	56,57	55,66	54,83	54,08	53,38	52,74
Věžový jeřáb Liebherr 150ECB8 Litronic	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,62	86,12	80,10	69,64	66,12	63,62	61,68	60,10	58,76	57,60	56,57	55,66	54,83	54,08	53,38	52,74
Věžový jeřáb Liebherr 42K.1	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,36	85,86	79,84	69,38	65,86	63,36	61,42	59,84	58,50	57,34	56,31	55,40	54,57	53,82	53,12	52,48
Věžový jeřáb Liebherr 71EC-B5	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,41	85,91	79,89	69,43	65,91	63,41	61,47	59,89	58,55	57,39	56,36	55,45	54,62	53,87	53,17	52,53
Věžový jeřáb Liebherr 90EC-B6	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,53	86,03	80,01	69,55	66,03	63,53	61,59	60,01	58,67	57,51	56,48	55,57	54,74	53,99	53,29	52,65
Věžový jeřáb Liebherr 200EC-B10 Litronic LM1	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,76	86,26	80,24	69,78	66,26	63,76	61,82	60,24	58,90	57,74	56,71	55,80	54,97	54,22	53,52	52,88
Věžový jeřáb Liebherr 200EC-B10 Litronic LM2	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,89	86,39	80,37	69,91	66,39	63,89	61,95	60,37	59,03	57,87	56,84	55,93	55,10	54,35	53,65	53,01
Věžový jeřáb Liebherr 32H	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,36	85,86	79,84	69,38	65,86	63,36	61,42	59,84	58,50	57,34	56,31	55,40	54,57	53,82	53,12	52,48
Věžový jeřáb Liebherr 63K	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,44	85,94	79,92	69,46	65,94	63,44	61,50	59,92	58,58	57,42	56,39	55,48	54,65	53,90	53,20	52,56
Věžový jeřáb Liebherr 26H	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,36	85,86	79,84	69,38	65,86	63,36	61,42	59,84	58,50	57,34	56,31	55,40	54,57	53,82	53,12	52,48
Věžový jeřáb Liebherr 280EC+H	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,76	86,26	80,24	69,78	66,26	63,76	61,82	60,24	58,90	57,74	56,71	55,80	54,97	54,22	53,52	52,88
Věžový jeřáb Liebherr 280EC+H	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,95	86,45	80,43	69,97	66,45	63,95	62,01	60,43	59,09	57,93	56,90	55,99	55,16	54,41	53,71	53,07
Věžový jeřáb Liebherr 280EC+H	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,97	86,47	80,45	69,99	66,47	63,97	62,03	60,45	59,11	57,95	56,92	56,01	55,18	54,43	53,73	53,09
Věžový jeřáb Liebherr 280EC+H, 500HC	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,95	86,45	80,43	69,97	66,45	63,95	62,01	60,43	59,09	57,93	56,90	55,99	55,16	54,41	53,71	53,07
Věžový jeřáb Liebherr 280EC+H	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,85	86,35	80,33	69,87	66,35	63,85	61,91	60,33	58,99	57,83	56,80	55,89	55,06	54,31	53,61	52,97
Věžový jeřáb Liebherr 280EC+H, 355 HC	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	98,04	86,54	80,52	70,06	66,54	64,04	62,10	60,52	59,18	58,02	56,99	56,08	55,25	54,50	53,80	53,16
Věžový jeřáb Liebherr 280EC+H	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	98,01	86,51	80,49	70,03	66,51	64,01	62,07	60,49	59,15	57,99	56,96	56,05	55,22	54,47	53,77	53,13
Věžový jeřáb Liebherr 280EC+H, 256 HC	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	98,04	86,54	80,52	70,06	66,54	64,04	62,10	60,52	59,18	58,02	56,99	56,08	55,25	54,50	53,80	53,16
Věžový jeřáb Liebherr 180EC - H6 Litronic, 170 HC	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,82	86,32	80,30	69,84	66,32	63,82	61,88	60,30	58,96	57,80	56,77	55,86	55,03	54,28	53,58	52,94
Věžový jeřáb Liebherr 180EC - H6 Litronic, 185 HC	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,82	86,32	80,30	69,84	66,32	63,82	61,88	60,30	58,96	57,80	56,77	5				

Věžový jeřáb Terex CTT 182-8	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,83	86,33	80,31	69,85	66,33	63,83	61,89	60,31	58,97	57,81	56,78	55,87	55,04	54,29	53,59	52,95
Věžový jeřáb Terex CTT 162-8	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,83	86,33	80,31	69,85	66,33	63,83	61,89	60,31	58,97	57,81	56,78	55,87	55,04	54,29	53,59	52,95
Věžový jeřáb Terex CTT 231-12	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,88	86,38	80,36	69,90	66,38	63,88	61,94	60,36	59,02	57,86	56,83	55,92	55,09	54,34	53,64	53,00
Kyvné jeřáby Terex CTL	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	98,30	86,80	80,78	70,32	66,80	64,30	62,36	60,78	59,44	58,28	57,25	56,34	55,51	54,76	54,06	53,42
Flat-top jeřáby Terex CTT	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	98,13	86,63	80,61	70,15	66,63	64,13	62,19	60,61	59,27	58,11	57,08	56,17	55,34	54,59	53,89	53,25
Věžový jeřáb WOLFF 4518	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,44	85,94	79,92	69,46	65,94	63,44	61,50	59,92	58,58	57,42	56,39	55,48	54,65	53,90	53,20	52,56
Věžový jeřáb WOLFF 5014	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,45	85,95	79,93	69,47	65,95	63,45	61,51	59,93	58,59	57,43	56,40	55,49	54,66	53,91	53,21	52,57
Věžový jeřáb WOLFF 5020.6	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,45	85,95	79,93	69,47	65,95	63,45	61,51	59,93	58,59	57,43	56,40	55,49	54,66	53,91	53,21	52,57
Věžový jeřáb WOLFF 5020.8	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,65	86,15	80,13	69,67	66,15	63,65	61,71	60,13	58,79	57,63	56,60	55,69	54,86	54,11	53,41	52,77
Věžový jeřáb WOLFF 6020.6	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,45	85,95	79,93	69,47	65,95	63,45	61,51	59,93	58,59	57,43	56,40	55,49	54,66	53,91	53,21	52,57
Věžový jeřáb WOLFF 6020.8	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,65	86,15	80,13	69,67	66,15	63,65	61,71	60,13	58,79	57,63	56,60	55,69	54,86	54,11	53,41	52,77
Věžový jeřáb WOLFF 6023.6	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,45	85,95	79,93	69,47	65,95	63,45	61,51	59,93	58,59	57,43	56,40	55,49	54,66	53,91	53,21	52,57
Věžový jeřáb WOLFF 6023.8 d.v 158/226	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,65	86,15	80,13	69,67	66,15	63,65	61,71	60,13	58,79	57,63	56,60	55,69	54,86	54,11	53,41	52,77
Věžový jeřáb WOLFF 6023.8 d.v 155/217	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,88	86,38	80,36	69,90	66,38	63,88	61,94	60,36	59,02	57,86	56,83	55,92	55,09	54,34	53,64	53,00
Věžový jeřáb WOLFF 6031.12 clears US	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,65	86,15	80,13	69,67	66,15	63,65	61,71	60,13	58,79	57,63	56,60	55,69	54,86	54,11	53,41	52,77
Věžový jeřáb WOLFF 6031.8 d.v 151/216	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,65	86,15	80,13	69,67	66,15	63,65	61,71	60,13	58,79	57,63	56,60	55,69	54,86	54,11	53,41	52,77
Věžový jeřáb WOLFF 6031.8 d.v 150/210	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,88	86,38	80,36	69,90	66,38	63,88	61,94	60,36	59,02	57,86	56,83	55,92	55,09	54,34	53,64	53,00
Věžový jeřáb WOLFF 6031.12 d.v 151/216	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,65	86,15	80,13	69,67	66,15	63,65	61,71	60,13	58,79	57,63	56,60	55,69	54,86	54,11	53,41	52,77
Věžový jeřáb WOLFF 6031.12 d.v 150/210	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,88	86,38	80,36	69,90	66,38	63,88	61,94	60,36	59,02	57,86	56,83	55,92	55,09	54,34	53,64	53,00
Věžový jeřáb WOLFF 7032.8 d.v 172/246	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,65	86,15	80,13	69,67	66,15	63,65	61,71	60,13	58,79	57,63	56,60	55,69	54,86	54,11	53,41	52,77
Věžový jeřáb WOLFF 7032.8 d.v 169/237	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,88	86,38	80,36	69,90	66,38	63,88	61,94	60,36	59,02	57,86	56,83	55,92	55,09	54,34	53,64	53,00
Věžový jeřáb WOLFF 7032.12 d.v 172/246	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,65	86,15	80,13	69,67	66,15	63,65	61,71	60,13	58,79	57,63	56,60	55,69	54,86	54,11	53,41	52,77
Věžový jeřáb WOLFF 7032.12 d.v 169/237	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,88	86,38	80,36	69,90	66,38	63,88	61,94	60,36	59,02	57,86	56,83	55,92	55,09	54,34	53,64	53,00
Věžový jeřáb WOLFF 7534.8 d.v 177/253	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,65	86,15	80,13	69,67	66,15	63,65	61,71	60,13	58,79	57,63	56,60	55,69	54,86	54,11	53,41	52,77
Věžový jeřáb WOLFF 7534.8 d.v 174/244	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,88	86,38	80,36	69,90	66,38	63,88	61,94	60,36	59,02	57,86	56,83	55,92	55,09	54,34	53,64	53,00
Věžový jeřáb WOLFF 7534.16 d.v 177/253	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,65	86,15	80,13	69,67	66,15	63,65	61,71	60,13	58,79	57,63	56,60	55,69	54,86	54,11	53,41	52,77
Věžový jeřáb WOLFF 7534.16 d.v 174/244	Výpočet dle př. 1 nař. 9/2002 =	97,88	86,38	80,36	69,90	66,38	63,88	61,94	60,36	59,02	57,86	56,83	55,92	55,09	54,34	53,64	53,00
Autojeřáby, teleskopické manipulátory, paletizační vidle, výtahy	medián:	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Autojeřáb D3 0310/I	ŘSD	95,00	83,50	77,48	67,02	63,50	61,00	59,06	57,48	56,14	54,98	53,95	53,04	52,21	51,46	50,76	50,12
Mobilní jeřáb s nezávislým pohonem	ŘSD	95,00	83,50	77,48	67,02	63,50	61,00	59,06	57,48	56,14	54,98	53,95	53,04	52,21	51,46	50,76	50,12
Autojeřáb AD	PSJ	96,00	84,50	78,48	68,02	64,50	62,00	60,06	58,48	57,14	55,98	54,95	54,04	53,21	52,46	51,76	51,12
Autojeřáb AD	AKUSTIKA Brod	96,00	84,50	78,48	68,02	64,50	62,00	60,06	58,48	57,14	55,98	54,95	54,04	53,21	52,46	51,76	51,12
Autojeřáb + hydraulické vibrační vysokofr.zař.- zavedení štětovnic	ŘSD	89,00	77,50	71,48	61,02	57,50	55,00	53,06	51,48	50,14	48,98	47,95	47,04	46,21	45,46	44,76	44,12
Zvedací a ukládací zařízení Liebherr Pipelayers RL 44 Litronic, 175 kW, 45,9 t, pás.p	Liebherr	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12
Zvedací a ukládací zařízení Liebherr Pipelayers RL 54 Litronic, 210 kW, 70,0 t, pás.p	Liebherr	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12
Zvedací a ukládací zařízení Liebherr Pipelayers RL 64 Litronic, 275 kW, 90,8 t, pás.p	Liebherr	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12
Zvedací a ukládací zařízení Liebherr Pipelayers RL 66 Litronic, 275 kW, 98,1 t, pás.p	Liebherr	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12
Teleskopický manipulátor Caterpillar TH417C, 75 kW	Zeppelin	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Teleskopický manipulátor Caterpillar TH514C, 75 kW	Zeppelin	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Teleskopický manipulátor Caterpillar TH306D, 74,4 kW	Zeppelin	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Teleskopický manipulátor Caterpillar TH306D, 106 kW	Zeppelin	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Paletizační vidle na podvozku kolového nakladače Liebherr L506, 46kW, 0,8 m³	Liebherr	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Paletizační vidle na podvozku kolového nakladače Liebherr L508, 50kW, 1,0 m³	Liebherr	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Paletizační vidle na podvozku kolového nakladače Liebherr L586, 250kW, 5,5 m³	Liebherr	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Manipulátor potrubí PR 736-PR 756 Litronic, pás.podv. Pipelayers RL 34, 44, 54	Liebherr	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Stavební vrátek, výtah	Ekola Group s.r.o.	93,00	81,50	75,48	65,02	61,50	59,00	57,06	55,48	54,14	52,98	51,95	51,04	50,21	49,46	48,76	48,12
NÁKLADNÍ AUTOMOBILY, ČERPADLA, DOMÍCHÁVAČE	medián:	119,00	107,50	101,48	91,02	87,50	85,00	83,06	81,48	80,14	78,98	77,95	77,04	76,21	75,46	74,76	74,12
Nákladní auto stojící	Ekola Group s.r.o.	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Nákladní auto, domíchávač	Ekola Group s.r.o.	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Autodomíchávač VD 6	Ekola Group s.r.o.	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12
Autodomíchávač D3 0310/I	ŘSD	92,00	80,50	74,48	64,02	60,50	58,00	56,06	54,48	53,14	51,98	50,95	50,04	49,21	48,46	47,76	47,12
Čerpadlo Liebherr 37 Z4 XXT THP 125	Liebherr	119,00	107,50	101,48	91,02	87,50	85,00	83,06	81,48	80,14	78,98	77,95	77,04	76,21	75,46	74,76	74,12
Čerpadlo Liebherr 37 Z4 XXT THP 140H	Liebherr	119,00	107,50	101,48	91,02	87,50	85,00	83,06	81,48	80,14	78,98	77,95	77,04	76,21	75,46	74,76	74,12
Čerpadlo Liebherr 37 Z4 XXT THP 170 H	Liebherr	119,00	107,50	101,48	91,02	87,50	85,00	83,06	81,48	80,14	78,98	77,95	77,04	76,21	75,46	74,76	74,12
Čerpadlo Liebherr 50 M5 XXT THP 140 H	Liebherr	119,00	107,50	101,48	91,02	87,50	85,00	83,06	81,48	80,14	78,98	77,95	77,04	76,21	75,46	74,76	74,12
Čerpadlo Liebherr 50 M5 XXT THP 170 H	Liebherr	119,00	107,50	101,48	91,02	87,50	85,00	83,06	81,48	80,14	78,98	77,95	77,04	76,21	75,46	74,76	74,12
Čerpadlo Liebherr 43 R4 XXT 125, 140 H, 170 H	Liebherr	119,00	107,50	101,48	91,02	87,50	85,00	83,06	81,48	80,14	78,98	77,95	77,04	76,21	75,46	74,76	74,12
Čerpadlo Liebherr 41 M5 XXT THP 125, 140H, 170 H	Liebherr	119,00	107,50	101,48	91,02	87,50	85,00	83,06	81,48	80,14	78,98	77,95	77,04	76,21	75,46	74,76	74,12
Čerpadlo Liebherr 24 M4 XH THP 110, 125, 140H	Liebherr	119,00	107,50	101,48	91,02	87,50	85,00	83,06	81,48	80,14	78,98	77,95	77,04	76,21	75,46	74,76	74,12
Čerpadlo Liebherr 32 Z																	

Mobilní kompresory	medián:	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Mobilní kompresor E	Ekola Group s.r.o.	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Sbíječka a kompresor E	Ekola Group s.r.o.	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Kompresor D3 0310/l	ŘSD	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Kompresor-mini-vozik AC XAS 27,HONDA GX630, výkon1,6m ³ /min, benzín	MANEK	97,00	85,50	79,48	69,02	65,50	63,00	61,06	59,48	58,14	56,98	55,95	55,04	54,21	53,46	52,76	52,12
Kompresor AC XAS 77 Dd PE,DEUTZ D2011L03,výkon 4,3m ³ /min, diesel	MANEK	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Kompresor AC XAS 97 Dd PE,DEUTZ D2011L03,výkon 5,3m ³ /min, diesel	MANEK	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Kompresor AC XAS 38 Kd, Kubota D 722, výkon 2m ³ /min	MANEK	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Kompresor AC XAS 48 Kd, Kubota D 902, výkon 2,5m ³ /min	MANEK	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Kompresor AC XAS 58 Kd, Kubota V 1505, výkon 3m ³ /min	MANEK	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Kompresor AC XAS 68 Kd, Kubota V 1505, výkon 3,5m ³ /min	MANEK	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Kompresor AC XAS 78 Kd, Kubota V 1505 T, výkon 4,5m ³ /min	MANEK	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Kompresor AC XAS 88 Kd, Kubota V 1505 T, výkon 5,0m ³ /min	MANEK	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Kompresor AC XAS 48 Kd6, Kubota V 1505 T, výkon 2,5m ³ /min	MANEK	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Kompresor AC XAS 68 Kd6, Kubota V 1505 T, výkon 3,5m ³ /min	MANEK	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Vysokotl. kompresor AC XATS 68 Kd, Kubota V 1505 T, výkon 3,5m ³ /min	MANEK	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Vysokotl.kompresor AC XAHS 38 Kd, Kubota V 1505, výkon 2m ³ /min	MANEK	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Vysokotl.kompresor AC XATS 186 Jd, John Deere 4045HFC04, výkon 11,4m ³ /min	MANEK	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Vysokotl. kompresor AC XAHS 237 Md, MTU 4R1000, výkon 14,3m ³ /min	MANEK	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Vysokotl.kompresor AC XAMS 237 Md, MTU 4R1000, výkon 17,6m ³ /min	MANEK	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Rozbrušovací pily	medián:	114,00	102,50	96,48	86,02	82,50	80,00	78,06	76,48	75,14	73,98	72,95	72,04	71,21	70,46	69,76	69,12
Rozbrušovací pila motor. HUSQVARNA K 760 12'' 300 mm, hl.řezu 100/125 mm	HUSQVARNA	115,00	103,50	97,48	87,02	83,50	81,00	79,06	77,48	76,14	74,98	73,95	73,04	72,21	71,46	70,76	70,12
Rozbrušovací pila motor. HUSQVARNA K 760 14'' 350 mm , hl.řezu 100/125 mm	HUSQVARNA	115,00	103,50	97,48	87,02	83,50	81,00	79,06	77,48	76,14	74,98	73,95	73,04	72,21	71,46	70,76	70,12
Rozbrušovací pila motor. HUSQVARNA K 760 CUT-N-BREAK, hl.řezu 400 mm	HUSQVARNA	115,00	103,50	97,48	87,02	83,50	81,00	79,06	77,48	76,14	74,98	73,95	73,04	72,21	71,46	70,76	70,12
Rozbrušovací pila motor. HUSQVARNA K 760 RESCUE , hl.řezu 100 mm	HUSQVARNA	115,00	103,50	97,48	87,02	83,50	81,00	79,06	77,48	76,14	74,98	73,95	73,04	72,21	71,46	70,76	70,12
Rozbrušovací pila motor. HUSQVARNA K 970 14'' 350 mm, hl.řezu 100/125 mm	HUSQVARNA	114,00	102,50	96,48	86,02	82,50	80,00	78,06	76,48	75,14	73,98	72,95	72,04	71,21	70,46	69,76	69,12
Rozbrušovací pila motor. HUSQVARNA K 970 16'' 400 mm, hl.řezu 100/145 mm	HUSQVARNA	114,00	102,50	96,48	86,02	82,50	80,00	78,06	76,48	75,14	73,98	72,95	72,04	71,21	70,46	69,76	69,12
Rozbrušovací pila motor. HUSQVARNA K 970 RESCUE , hl.řezu 125 mm	HUSQVARNA	114,00	102,50	96,48	86,02	82,50	80,00	78,06	76,48	75,14	73,98	72,95	72,04	71,21	70,46	69,76	69,12
Rozbrušovací pila motor. HUSQVARNA K 970 RING , hl.řezu 270 mm	HUSQVARNA	116,00	104,50	98,48	88,02	84,50	82,00	80,06	78,48	77,14	75,98	74,95	74,04	73,21	72,46	71,76	71,12
Rozbrušovací pila motor. HUSQVARNA K 970 CHAIN , hl.řezu 390 mm	HUSQVARNA	116,00	104,50	98,48	88,02	84,50	82,00	80,06	78,48	77,14	75,98	74,95	74,04	73,21	72,46	71,76	71,12
Rozbrušovací pila motor. HUSQVARNA K 1260 16'' 400 mm, hl.řezu 100/145 mm	HUSQVARNA	117,00	105,50	99,48	89,02	85,50	83,00	81,06	79,48	78,14	76,98	75,95	75,04	74,21	73,46	72,76	72,12
Rozbrušovací pila motor. HUSQVARNA K 1270 14'' 350 mm, hl.řezu 100/125 mm	HUSQVARNA	117,00	105,50	99,48	89,02	85,50	83,00	81,06	79,48	78,14	76,98	75,95	75,04	74,21	73,46	72,76	72,12
Rozbrušovací pila motor. HUSQVARNA K 1270 16'' 400 mm, hl.řezu 100/145 mm	HUSQVARNA	117,00	105,50	99,48	89,02	85,50	83,00	81,06	79,48	78,14	76,98	75,95	75,04	74,21	73,46	72,76	72,12
Rozbrušovací pila motor. HUSQVARNA K 1260 RAIL, hl.řezu 145 mm	HUSQVARNA	117,00	105,50	99,48	89,02	85,50	83,00	81,06	79,48	78,14	76,98	75,95	75,04	74,21	73,46	72,76	72,12
Rozbrušovací pila elektrická HUSQVARNA K 6500 EL 400 mm, hl.ř. 145 mm	HUSQVARNA	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Rozbrušovací pila elektrická HUSQVARNA K 3000 EL Wet 14'' 350 mm, hl.ř. 125 mm	HUSQVARNA	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12
Rozbrušovací pila elektrická HUSQVARNA K 6500 EL 415 mm, hl.ř. 145 mm	HUSQVARNA	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Rozbrušovací pila elektrická HUSQVARNA K 6500 RING EL 370 mm, hl.ř. 270 mm	HUSQVARNA	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Rozbrušovací pila elektrická HUSQVARNA K 3000 VAC 14'' 350 mm, hl.ř. 119 mm	HUSQVARNA	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Rozbrušovací pila elektrická HUSQVARNA K 3000 WET 14'' 350 mm, hl.ř. 119 mm	HUSQVARNA	105,00	93,50	87,48	77,02	73,50	71,00	69,06	67,48	66,14	64,98	63,95	63,04	62,21	61,46	60,76	60,12
Rozbrušovací pila elektrická HUSQVARNA K 3000 CUT-N-BREAK, hl.ř. 400 mm	HUSQVARNA	109,00	97,50	91,48	81,02	77,50	75,00	73,06	71,48	70,14	68,98	67,95	67,04	66,21	65,46	64,76	64,12
Rozbrušovací pila hydraulická HUSQVARNA K 3600 MK II 370 mm, hl.ř. 270 mm	HUSQVARNA	111,00	99,50	93,48	83,02	79,50	77,00	75,06	73,48	72,14	70,98	69,95	69,04	68,21	67,46	66,76	66,12
Rozbrušovací pila hydraulická HUSQVARNA K 3600 MK II 400 mm, hl.ř. 145 mm	HUSQVARNA	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Rozbrušovací pila vzduchová HUSQVARNA K 40, 350 mm, hl.ř. 125 mm	HUSQVARNA	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Rozbrušovací pila vzduchová HUSQVARNA K 30, 300 mm, hl.ř. 100 mm	HUSQVARNA	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Pily stolové, blokové, obkladačské a řezače spár	medián:	94,50	83,00	76,98	66,52	63,00	60,50	58,56	56,98	55,64	54,48	53,45	52,54	51,71	50,96	50,26	49,62
Stolová pila na dlažbu NORTON Clipper CGW, hl.řezu 110mm, d 500mm	MANEK	92,00	80,50	74,48	64,02	60,50	58,00	56,06	54,48	53,14	51,98	50,95	50,04	49,21	48,46	47,76	47,12
Stolová pila na dlažbu NORTON Clipper CM 351 UNO, hl.řezu 110mm, d 700mm	MANEK	87,00	75,50	69,48	59,02	55,50	53,00	51,06	49,48	48,14	46,98	45,95	45,04	44,21	43,46	42,76	42,12
Stolová pila na dlažbu NORTON Clipper CM 42 , hl.řezu 135mm, d 670mm	MANEK	92,00	80,50	74,48	64,02	60,50	58,00	56,06	54,48	53,14	51,98	50,95	50,04	49,21	48,46	47,76	47,12
Kamenická stolová pila NORTON Clipper JCW Junior, hl.řezu 150mm, d 600mm	MANEK	89,00	77,50	71,48	61,02	57,50	55,00	53,06	51,48	50,14	48,98	47,95	47,04	46,21	45,46	44,76	44,12
Kamenická stolová pila NORTON Clipper CST 120 UNO, hl.řezu 110mm, d 1200mm	MANEK	88,50	77,00	70,98	60,52	57,00	54,50	52,56	50,98	49,64	48,48	47,45	46,54	45,71	44,96	44,26	43,62
Kamenická stolová pila NORTON Clipper CST 100 - 230V, hl.řezu 110mm, d 1000mm	MANEK	88,50	77,00	70,98	60,52	57,00	54,50	52,56	50,98	49,64	48,48	47,45	46,54	45,71	44,96	44,26	43,62
Kamenická stolová pila NORTON Clipper CST 100 - 400V, hl.řezu 110mm, d 1000mm	MANEK	88,50	77,00	70,98	60,52	57,00	54,50	52,56	50,98	49,64	48,48	47,45	46,54	45,71	44,96	44,26	43,62
Kamenická stolová pila NORTON Clipper CST 120 - 230V, hl.řezu 110mm, d 1200mm	MANEK	88,50	77,00	70,98	60,52	57,00	54,50	52,56	50,98	49,64	48,48	47,45	46,54	45,71	44,96	44,26	43,62
Kamenická stolová pila NORTON Clipper CHW 600, hl.řezu 110mm, d 600mm	MANEK	92,00	80,50	74,48	64,02	60,50	58,00	56,06	54,48	53,14	51,98	50,95	50,04	49,21	48,46	47,76	47,12
Kamenická stolová pila NORTON Clipper CM 401 Modulo 230V, hl.řezu 150mm, d 600mm	MANEK	94,00	82,50	76,48	66,02	62,50	60,00	58,06	56,48	55,14	53,98	52,95	52,04	51,21	50,46	49,76	49,12
Kamenická stolová pila NORTON Clipper CM 401 Modulo 400V, hl.řezu 150mm, d 600mm	MANEK	94,00	82,50	76,48	66,02	62,50	60,00	58,06	56,48	55,14	53,98	52,95	52,04	51,21	50,46	49,76	49,12
Kamenická stolová pila NORTON Clipper CM 501 Major, hl.řezu 195mm, d 500mm	MANEK	97,00	85,50	79,48	69,02	65,50	63,00	61,06	59,48	58,14	56,98	55,95	55,04	54,21	53,46	52,76	52,12
Kamenická stolová pila NORTON Clipper CM 501 Major, hl.řezu 245mm, d 600mm	MANEK	97,00	85,50														

Obkladačská pila NORTON Clipper TT 250 G, hl.řezu 55/35mm (90°/45°)	MANEK	79,00	67,50	61,48	51,02	47,50	45,00	43,06	41,48	40,14	38,98	37,95	37,04	36,21	35,46	34,76	34,12
Obkladačská pila NORTON Clipper TR 232 S, hl.řezu 45/35mm (90°/45°)	MANEK	79,00	67,50	61,48	51,02	47,50	45,00	43,06	41,48	40,14	38,98	37,95	37,04	36,21	35,46	34,76	34,12
Obkladačská pila NORTON Clipper TR 232 L, hl.řezu 45/35mm (90°/45°)	MANEK	79,00	67,50	61,48	51,02	47,50	45,00	43,06	41,48	40,14	38,98	37,95	37,04	36,21	35,46	34,76	34,12
Obkladačská pila NORTON Clipper TR 252, hl.řezu 60/30mm (90°/45°)	MANEK	87,00	75,50	69,48	59,02	55,50	53,00	51,06	49,48	48,14	46,98	45,95	45,04	44,21	43,46	42,76	42,12
Řezačka na asfalt	Ekola Group s.r.o.	119,00	107,50	101,48	91,02	87,50	85,00	83,06	81,48	80,14	78,98	77,95	77,04	76,21	75,46	74,76	74,12
Elektrická úhlová bruska s řezným kotoučem 2000W	PSJ	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Svářecí agregát	PSJ	95,00	83,50	77,48	67,02	63,50	61,00	59,06	57,48	56,14	54,98	53,95	53,04	52,21	51,46	50,76	50,12
Finišer AP 600 - 121kW	PSJ	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12
Podlahová pila ORKA pro beton a asfalt HONDA, Petrol, 350/450, hl.řezu 153mm	acprintshop	113,00	101,50	95,48	85,02	81,50	79,00	77,06	75,48	74,14	72,98	71,95	71,04	70,21	69,46	68,76	68,12
Podlahová pila ORKA pro beton a asfalt Lombardini, Diesel, 350/450, hl.řezu 153mmr	acprintshop	115,00	103,50	97,48	87,02	83,50	81,00	79,06	77,48	76,14	74,98	73,95	73,04	72,21	71,46	70,76	70,12
ZAŘÍZENÍ NA ZHUTŇOVÁNÍ BETONU	medián:	85,00	73,50	67,48	57,02	53,50	51,00	49,06	47,48	46,14	44,98	43,95	43,04	42,21	41,46	40,76	40,12
Ponorné vibrátory pro střední až vysokopecní beton	medián:	79,00	67,50	61,48	51,02	47,50	45,00	43,06	41,48	40,14	38,98	37,95	37,04	36,21	35,46	34,76	34,12
Elektrický AC AX36, ø 36 mm, d 322 mm	Atlas Copco	70,00	58,50	52,48	42,02	38,50	36,00	34,06	32,48	31,14	29,98	28,95	28,04	27,21	26,46	25,76	25,12
Elektrický AC AX40, ø 40 mm, d 320 mm	Atlas Copco	78,00	66,50	60,48	50,02	46,50	44,00	42,06	40,48	39,14	37,98	36,95	36,04	35,21	34,46	33,76	33,12
Elektrický AC AX48, ø 48 mm, d 350 mm	Atlas Copco	76,00	64,50	58,48	48,02	44,50	42,00	40,06	38,48	37,14	35,98	34,95	34,04	33,21	32,46	31,76	31,12
Elektrický AC AX56, ø 56 mm, d 380 mm	Atlas Copco	79,00	67,50	61,48	51,02	47,50	45,00	43,06	41,48	40,14	38,98	37,95	37,04	36,21	35,46	34,76	34,12
Elektrický AC AX65, ø 65 mm, d 410 mm	Atlas Copco	79,00	67,50	61,48	51,02	47,50	45,00	43,06	41,48	40,14	38,98	37,95	37,04	36,21	35,46	34,76	34,12
Elektrický AC AX90, ø 90 mm, d 566 mm	Atlas Copco	76,00	64,50	58,48	48,02	44,50	42,00	40,06	38,48	37,14	35,98	34,95	34,04	33,21	32,46	31,76	31,12
Elektrický AC AX28E, ø 28/40 mm, d 239/211 mm	Atlas Copco	85,00	73,50	67,48	57,02	53,50	51,00	49,06	47,48	46,14	44,98	43,95	43,04	42,21	41,46	40,76	40,12
Elektrický AC AX40E, ø 40 mm, d 320 mm	Atlas Copco	75,00	63,50	57,48	47,02	43,50	41,00	39,06	37,48	36,14	34,98	33,95	33,04	32,21	31,46	30,76	30,12
Elektrický AC AX48E, ø 48 mm, d 350 mm	Atlas Copco	80,00	68,50	62,48	52,02	48,50	46,00	44,06	42,48	41,14	39,98	38,95	38,04	37,21	36,46	35,76	35,12
Elektrický AC AX56E, ø 56 mm, d 380 mm	Atlas Copco	83,00	71,50	65,48	55,02	51,50	49,00	47,06	45,48	44,14	42,98	41,95	41,04	40,21	39,46	38,76	38,12
Elektrický AC se zakřivením CF11	Atlas Copco	76,00	64,50	58,48	48,02	44,50	42,00	40,06	38,48	37,14	35,98	34,95	34,04	33,21	32,46	31,76	31,12
Elektrický AC se zakřivením CF25	Atlas Copco	80,00	68,50	62,48	52,02	48,50	46,00	44,06	42,48	41,14	39,98	38,95	38,04	37,21	36,46	35,76	35,12
Elektrický AC se zakřivením CF67	Atlas Copco	85,00	73,50	67,48	57,02	53,50	51,00	49,06	47,48	46,14	44,98	43,95	43,04	42,21	41,46	40,76	40,12
Multifunkční ponor. vibrátory s efektem rychlého vytlačení bublin	medián:	81,50	70,00	63,98	53,52	50,00	47,50	45,56	43,98	42,64	41,48	40,45	39,54	38,71	37,96	37,26	36,62
Elektrický AC 40, ø 40 mm, d 320 mm	Atlas Copco	75,00	63,50	57,48	47,02	43,50	41,00	39,06	37,48	36,14	34,98	33,95	33,04	32,21	31,46	30,76	30,12
Elektrický AC 48, ø 48 mm, d 350 mm	Atlas Copco	80,00	68,50	62,48	52,02	48,50	46,00	44,06	42,48	41,14	39,98	38,95	38,04	37,21	36,46	35,76	35,12
Elektrický AC 56, ø 56 mm, d 380 mm	Atlas Copco	83,00	71,50	65,48	55,02	51,50	49,00	47,06	45,48	44,14	42,98	41,95	41,04	40,21	39,46	38,76	38,12
Elektrický AC 65, ø 65 mm, d 410 mm	Atlas Copco	88,00	76,50	70,48	60,02	56,50	54,00	52,06	50,48	49,14	47,98	46,95	46,04	45,21	44,46	43,76	43,12
Elektrický AC E28, ø 28/40 mm, d 239/211 mm	Atlas Copco	85,00	73,50	67,48	57,02	53,50	51,00	49,06	47,48	46,14	44,98	43,95	43,04	42,21	41,46	40,76	40,12
Elektrický AC E40, ø 40 mm, d 320 mm	Atlas Copco	75,00	63,50	57,48	47,02	43,50	41,00	39,06	37,48	36,14	34,98	33,95	33,04	32,21	31,46	30,76	30,12
Elektrický AC E48, ø 48 mm, d 350 mm	Atlas Copco	80,00	68,50	62,48	52,02	48,50	46,00	44,06	42,48	41,14	39,98	38,95	38,04	37,21	36,46	35,76	35,12
Elektrický AC E56, ø 56 mm, d 380 mm	Atlas Copco	83,00	71,50	65,48	55,02	51,50	49,00	47,06	45,48	44,14	42,98	41,95	41,04	40,21	39,46	38,76	38,12
Ponorné vibrátory pneumatické	medián:	94,00	82,50	76,48	66,02	62,50	60,00	58,06	56,48	55,14	53,98	52,95	52,04	51,21	50,46	49,76	49,12
Pneumatický AC AY 27, ø 26 mm, d 254 mm	Atlas Copco	84,50	73,00	66,98	56,52	53,00	50,50	48,56	46,98	45,64	44,48	43,45	42,54	41,71	40,96	40,26	39,62
Pneumatický AC AY 37, ø 26 mm, d 267 mm	Atlas Copco	89,20	77,70	71,68	61,22	57,70	55,20	53,26	51,68	50,34	49,18	48,15	47,24	46,41	45,66	44,96	44,32
Pneumatický AC AY 47, ø 47 mm, d 316 mm	Atlas Copco	95,80	84,30	78,28	67,82	64,30	61,80	59,86	58,28	56,94	55,78	54,75	53,84	53,01	52,26	51,56	50,92
Pneumatický AC AY 57, ø 56 mm, d 344 mm	Atlas Copco	94,00	82,50	76,48	66,02	62,50	60,00	58,06	56,48	55,14	53,98	52,95	52,04	51,21	50,46	49,76	49,12
Pneumatický AC AY 67, ø 67 mm, d 365 mm	Atlas Copco	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Pneumatický AC AY 77, ø 77 mm, d 398 mm	Atlas Copco	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Pneumatický AC AY 87, ø 87 mm, d 410 mm	Atlas Copco	94,00	82,50	76,48	66,02	62,50	60,00	58,06	56,48	55,14	53,98	52,95	52,04	51,21	50,46	49,76	49,12
Pneumatický AC AY 107, ø 108 mm, d 415 mm	Atlas Copco	96,30	84,80	78,78	68,32	64,80	62,30	60,36	58,78	57,44	56,28	55,25	54,34	53,51	52,76	52,06	51,42
Pneumatický AC AY 157, ø 155 mm, d 430 mm	Atlas Copco	92,40	80,90	74,88	64,42	60,90	58,40	56,46	54,88	53,54	52,38	51,35	50,44	49,61	48,86	48,16	47,52
Ponorné vibrátory vysokofrekvenční	medián:	84,00	72,50	66,48	56,02	52,50	50,00	48,06	46,48	45,14	43,98	42,95	42,04	41,21	40,46	39,76	39,12
Vysokofrekvenční AC AME 600 s pohonnou jednotkou	Atlas Copco	93,00	81,50	75,48	65,02	61,50	59,00	57,06	55,48	54,14	52,98	51,95	51,04	50,21	49,46	48,76	48,12
Vysokofrekvenční AC AT29, ø 29 mm, d 332 mm	Atlas Copco	75,00	63,50	57,48	47,02	43,50	41,00	39,06	37,48	36,14	34,98	33,95	33,04	32,21	31,46	30,76	30,12
Vysokofrekvenční AC AT 39, ø 39 mm, d 315 mm	Atlas Copco	75,00	63,50	57,48	47,02	43,50	41,00	39,06	37,48	36,14	34,98	33,95	33,04	32,21	31,46	30,76	30,12
Vysokofrekvenční AC AT49,ø 49 mm, d 311 mm	Atlas Copco	84,00	72,50	66,48	56,02	52,50	50,00	48,06	46,48	45,14	43,98	42,95	42,04	41,21	40,46	39,76	39,12
Vysokofrekvenční AC AT 59,ø 59 mm, d 306 mm	Atlas Copco	84,00	72,50	66,48	56,02	52,50	50,00	48,06	46,48	45,14	43,98	42,95	42,04	41,21	40,46	39,76	39,12
Vibrátory s nastavitelnou odstředivou silou	medián:	66,00	54,50	48,48	38,02	34,50	32,00	30,06	28,48	27,14	25,98	24,95	24,04	23,21	22,46	21,76	21,12
Elektrický vysokorychlostní AC ER 207 B, N 7,400	Atlas Copco	69,00	57,50	51,48	41,02	37,50	35,00	33,06	31,48	30,14	28,98	27,95	27,04	26,21	25,46	24,76	24,12
Elektrický vysokorychlostní AC ER 407 B, N 11,000	Atlas Copco	84,50	73,00	66,98	56,52	53,00	50,50	48,56	46,98	45,64	44,48	43,45	42,54	41,71	40,96	40,26	39,62
Elektrický vysokorychlostní AC ER 507 B, N 16,000	Atlas Copco	85,00	73,50	67,48	57,02	53,50	51,00	49,06	47,48	46,14	44,98	43,95	43,04	42,21	41,46	40,76	40,12
Elektrický běžněrychlostní AC ER 105, N 0,500	Atlas Copco	55,00	43,50	37,48	27,02	23,50	21,00	19,06	17,48	16,14	14,98	13,95	13,04	12,21	11,46	10,76	10,12
Elektrický běžněrychlostní AC ER 205, N 1,400	Atlas Copco	56,00	44,50	38,48	28,02	24,50	22,00	20,06	18,48	17,14	15,98	14,95	14,04	13,21	12,46	11,76	11,12
Elektrický vysokorychlostní AC ER 305, N 3,000	Atlas Copco	57,00	45,50	39,48	29,02	25,50	23,00	21,06	19,48	18,14	16,98	15,95	15,04	14,21	13,46	12,76	12,12
Elektrický vysokorychlostní AC ER 405, N 8,000	Atlas Copco	57,00	45,50	39,48	29,02	25,50	23,00	21,06	19,48	18,14	16,98	15,95	15,04	14,21	13,46	12,76	12,12
Elektrický vysokorychlostní AC ER 505, N 8,000	Atlas Copco	57,50	46,00	39,98	29,52	26,00	23,50	21,56	19,98	18,64	17,48	16,45	15,54	14,71	13,96	13,26	12,62
Elektrický vysokorychlostní AC ER 605, N 12,000	Atlas Copco	61,00	49,50	43,48	33,02	29,50	27,00	25,06	23,48	22,14	20,98	19,95	19,04	18,21	17,46	16,76	16,12
Elektrický vysokorychlostní AC ER 705, N 16,000	Atlas Copco	63,00	51,50	45,48	35,02	31,50	29,00	27,06	25,48	24,14	22,98	21,95	21,04	20,21	19,46	18,76	18,12
Pneumatický vysokorychlostní AC EP 121 B, N 8,100	Atlas Copco	90,00	78,50	72,48	62,02	58,50	56,00	54,06	52,48	51,14	49,98	48,95	48,04	47,21	46,46	45,76	45,12
Pneumatický vysokorychlostní AC EP 271 B, N 10,350																	

Hladička na beton elektrická BG Combi, ø 850 mm	Atlas Copco	94,00	82,50	76,48	66,02	62,50	60,00	58,06	56,48	55,14	53,98	52,95	52,04	51,21	50,46	49,76	49,12	
Hladička na beton elektrická BG Combi, ø 1020 mm	Atlas Copco	94,00	82,50	76,48	66,02	62,50	60,00	58,06	56,48	55,14	53,98	52,95	52,04	51,21	50,46	49,76	49,12	
Dvojhlaďička mechanická BG 740, ø 914mm, Honda, Petrol	Atlas Copco	86,80	75,30	69,28	58,82	55,30	52,80	50,86	49,28	47,94	46,78	45,75	44,84	44,01	43,26	42,56	41,92	
Dvojhlaďička mechanická BG 910, ø 1168mm, Bridge & Stratton Vanguard, Petrol	Atlas Copco	103,00	91,50	85,48	75,02	71,50	69,00	67,06	65,48	64,14	62,98	61,95	61,04	60,21	59,46	58,76	58,12	
Dvojhlaďička hydraulická BG 920, ø 1168mm, Kubota, Diesel	Atlas Copco	83,20	71,70	65,68	55,22	51,70	49,20	47,26	45,68	44,34	43,18	42,15	41,24	40,41	39,66	38,96	38,32	
Vibrační lišta BV 20G, 2m, Honda, Petrol	acprintshop	91,00	79,50	73,48	63,02	59,50	57,00	55,06	53,48	52,14	50,98	49,95	49,04	48,21	47,46	46,76	46,12	
Vibrační lišta BV 30G, 2m, Honda, Petrol	acprintshop	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12	
Vibrační lišta dvojitá elektrická BE 20, 400 V	acprintshop	94,00	82,50	76,48	66,02	62,50	60,00	58,06	56,48	55,14	53,98	52,95	52,04	51,21	50,46	49,76	49,12	
Vibrační lišta dvojitá elektrická BE 20, 440 V	acprintshop	94,00	82,50	76,48	66,02	62,50	60,00	58,06	56,48	55,14	53,98	52,95	52,04	51,21	50,46	49,76	49,12	
Vibrační lišta dvojitá elektrická BE 20, 380 V	acprintshop	94,00	82,50	76,48	66,02	62,50	60,00	58,06	56,48	55,14	53,98	52,95	52,04	51,21	50,46	49,76	49,12	
Vibrační lišta dvojitá elektrická BE 200, 400 V	acprintshop	94,00	82,50	76,48	66,02	62,50	60,00	58,06	56,48	55,14	53,98	52,95	52,04	51,21	50,46	49,76	49,12	
Vibrační lišta dvojitá elektrická BE 200, 440 V	acprintshop	94,00	82,50	76,48	66,02	62,50	60,00	58,06	56,48	55,14	53,98	52,95	52,04	51,21	50,46	49,76	49,12	
Vibrační lišta dvojitá elektrická BE 200, 380 V	acprintshop	94,00	82,50	76,48	66,02	62,50	60,00	58,06	56,48	55,14	53,98	52,95	52,04	51,21	50,46	49,76	49,12	
ZAŘÍZENÍ PRO HUTNĚNÍ ZEMIN		medián:	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Vibrační desky jednosměrné		medián:	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Vibrační deska pro zeminu LF 50, 53 kg	Dynapac technology	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12	
Vibrační deska pro zeminu LF 60, 58 kg	Dynapac technology	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12	
Vibrační deska pro zeminu LF 80, 82 kg	Dynapac technology	103,00	91,50	85,48	75,02	71,50	69,00	67,06	65,48	64,14	62,98	61,95	61,04	60,21	59,46	58,76	58,12	
Vibrační deska pro zeminu LF 100, 97 kg, Petrol	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační deska pro zeminu LF 100, 106 kg, Diesel	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační deska pro zeminu LF 30, 135 kg, Petrol	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační deska pro zeminu LF 30, 141 kg, Diesel	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační deska pro zeminu LX 90, 96 kg	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační deska pro zeminu i asfalt LF 75, 92 kg	Dynapac technology	102,00	90,50	84,48	74,02	70,50	68,00	66,06	64,48	63,14	61,98	60,95	60,04	59,21	58,46	57,76	57,12	
Vibrační deska pro zeminu i asfalt LF 75, 95 kg	Dynapac technology	102,00	90,50	84,48	74,02	70,50	68,00	66,06	64,48	63,14	61,98	60,95	60,04	59,21	58,46	57,76	57,12	
Vibrační deska pro zeminu i asfalt LF 100, 103 kg	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační deska pro zeminu i asfalt LF 100, 107 kg	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační deska pro zeminu i asfalt LF 100 Diesel, 116 kg	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační desky pro písek, štěrk, tmely a asfalty		medián:	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12
Vibrační deska pro písek a štěrk LF 50, 53 kg	Dynapac technology	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12	
Vibrační deska pro písek a štěrk LF 60, 58 kg	Dynapac technology	100,00	88,50	82,48	72,02	68,50	66,00	64,06	62,48	61,14	59,98	58,95	58,04	57,21	56,46	55,76	55,12	
Vibrační deska pro písek a štěrk LF 80, 82 kg	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační deska pro písek a štěrk LF 100, 97 kg, Petrol	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační deska pro písek a štěrk LF 100, 106 kg, Diesel	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační deska pro písek a štěrk LF 130, 135 kg, Petrol	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační deska pro písek a štěrk LF 130, 141 kg, Diesel	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační deska pro písek a štěrk kruhový LX90, 96kg, ø 90 mm	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační deska pro půdu, tmely, živici LF 75, 92 kg	Dynapac technology	102,00	90,50	84,48	74,02	70,50	68,00	66,06	64,48	63,14	61,98	60,95	60,04	59,21	58,46	57,76	57,12	
Vibrační deska pro půdu, tmely, živici LF 75, 95 kg	Dynapac technology	102,00	90,50	84,48	74,02	70,50	68,00	66,06	64,48	63,14	61,98	60,95	60,04	59,21	58,46	57,76	57,12	
Vibrační deska pro půdu, tmely, živici LF 100, 103 kg	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační deska pro půdu, tmely, živici LF 100, 107 kg	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační deska pro půdu, tmely, živici LF 100, 116 kg	Dynapac technology	104,00	92,50	86,48	76,02	72,50	70,00	68,06	66,48	65,14	63,98	62,95	62,04	61,21	60,46	59,76	59,12	
Vibrační desky obousměrné pro písky, štěrky, zámkovou dlažbu		medián:	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12
Vibrační deska obousměrná LG 164, 450 mm, 161 kg	Dynapac technology	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12	
Vibrační deska obousměrná LG 164, 450 mm, 175 kg, Diesel	Dynapac technology	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12	
Vibrační deska obousměrná LG 204, 217 kg	Dynapac technology	109,00	97,50	91,48	81,02	77,50	75,00	73,06	71,48	70,14	68,98	67,95	67,04	66,21	65,46	64,76	64,12	
Vibrační deska obousměrná LG 204, 231 kg, Diesel i el.start	Dynapac technology	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12	
Vibrační deska obousměrná LG 300, 265 kg	Dynapac technology	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12	
Vibrační deska obousměrná LG 300, 282 kg, Diesel i el.start	Dynapac technology	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12	
Vibrační deska obousměrná LG 400 diesel kompaktoměr	Dynapac technology	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12	
Vibrační deska obousměrná LG 400, 436 kg, Diesel, el.start	Dynapac technology	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12	
Vibrační deska obousměrná LG 400, 436 kg, Diesel, kompaktoměr	Dynapac technology	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12	
Vibrační deska obousměrná LG 504, 470 kg, diesel 550 mm el.start	Dynapac technology	109,00	97,50	91,48	81,02	77,50	75,00	73,06	71,48	70,14	68,98	67,95	67,04	66,21	65,46	64,76	64,12	
Vibrační deska obousměrná LG 504, 499 kg, diesel 700 mm el.start,i s kompaktoměren	Dynapac technology	109,00	97,50	91,48	81,02	77,50	75,00	73,06	71,48	70,14	68,98	67,95	67,04	66,21	65,46	64,76	64,12	
Vibrační deska hydraulická LH 700, 780 kg, diesel a el.start	Dynapac technology	109,00	97,50	91,48	81,02	77,50	75,00	73,06	71,48	70,14	68,98	67,95	67,04	66,21	65,46	64,76	64,12	
Vibrační deska hydraulická LH 800, 820 kg, diesel, el.start, dálkové ovládán	Dynapac technology	109,00	97,50	91,48	81,02	77,50	75,00	73,06	71,48	70,14	68,98	67,95	67,04	66,21	65,46	64,76	64,12	
Vibrační deska WACKER DPU 4045 H	PSJ	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12	
Hutníci pěchy a vibrační válce		medián:	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Ručně vedený vibrační válec LP 6505,745kg,š.v.650mm,pro hrany a okraje	Dynapac technology	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12	
Ručně vedený vibrační válec LP 6505, 765kg, š.v. 650mm, pro hrany a okraje, el.start	Dynapac technology	107,00	95,50	89,48	79,02	75,50	73,00	71,06	69,48	68,14	66,98	65,95	65,04	64,21	63,46	62,76	62,12	
Příkopový jeřkový válec LP 8504,š.v.630mm,1573kg,pro hrany a okraje,el.start,dáلك.ovl	Dynapac technology	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12	
Příkopový jeřkový válec LP 85																		

Agregát benzinový AC LP18-40 PE , B&S Vanguard, 13,2 kW	MANEK	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Agregát benzinový AC LP18 Twin PE, B&S Vanguard, 13,2 kW	MANEK	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Agregát elektrický AC LP9-20 E, 5,5 kW	MANEK	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Agregát elektrický AC LP18-30 E, 11 kW	MANEK	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Agregát elektrický AC LP18-40 E, 11 kW	MANEK	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Agregát elektrický AC LP18 Twin E, 11 kW	MANEK	101,00	89,50	83,48	73,02	69,50	67,00	65,06	63,48	62,14	60,98	59,95	59,04	58,21	57,46	56,76	56,12
Zdroj energie hydraulický HD 250, 500 l, 4,2 t, elektromotor 250 kW	BAUER	103,00	91,50	85,48	75,02	71,50	69,00	67,06	65,48	64,14	62,98	61,95	61,04	60,21	59,46	58,76	58,12
Zdroj energie hydraulický HD 470, 700 l, 8,4 t, elektromotor 250 kW	BAUER	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Zdroj energie hydraulický HD 640, 700 l, 8,4 t, elektromotor 250 kW	BAUER	106,00	94,50	88,48	78,02	74,50	72,00	70,06	68,48	67,14	65,98	64,95	64,04	63,21	62,46	61,76	61,12
Zdroj energie hydraulický HD 1400, 1300 l, 13,2 t, elektromotor 250 kW	BAUER	108,00	96,50	90,48	80,02	76,50	74,00	72,06	70,48	69,14	67,98	66,95	66,04	65,21	64,46	63,76	63,12
Generátory, elektrocentrály, záložní zdroje	medián:	94,50	83,00	76,98	66,52	63,00	60,50	58,56	56,98	55,64	54,48	53,45	52,54	51,71	50,96	50,26	49,62
Mobilní generátor AC QAS 14 Kd, výkon 13,7 kVA, Kubota	MANEK	86,00	74,50	68,48	58,02	54,50	52,00	50,06	48,48	47,14	45,98	44,95	44,04	43,21	42,46	41,76	41,12
Mobilní generátor AC QAS 20 Kd, výkon 20 kVA, Kubota	MANEK	88,00	76,50	70,48	60,02	56,50	54,00	52,06	50,48	49,14	47,98	46,95	46,04	45,21	44,46	43,76	43,12
Mobilní generátor AC QAS 30 Kd, výkon 30 kVA, Kubota	MANEK	91,00	79,50	73,48	63,02	59,50	57,00	55,06	53,48	52,14	50,98	49,95	49,04	48,21	47,46	46,76	46,12
Mobilní generátor AC QAS 40 Kd, výkon 40 kVA, Kubota	MANEK	89,00	77,50	71,48	61,02	57,50	55,00	53,06	51,48	50,14	48,98	47,95	47,04	46,21	45,46	44,76	44,12
Mobilní generátor AC QAS 60 Kd, výkon 60 kVA, PERKINS	MANEK	87,00	75,50	69,48	59,02	55,50	53,00	51,06	49,48	48,14	46,98	45,95	45,04	44,21	43,46	42,76	42,12
Mobilní generátor AC QAS 80 Kd, výkon 80 kVA, PERKINS	MANEK	92,00	80,50	74,48	64,02	60,50	58,00	56,06	54,48	53,14	51,98	50,95	50,04	49,21	48,46	47,76	47,12
Mobilní generátor AC QAS 100 Pd, výkon 100 kVA, PERKINS	MANEK	92,00	80,50	74,48	64,02	60,50	58,00	56,06	54,48	53,14	51,98	50,95	50,04	49,21	48,46	47,76	47,12
Mobilní generátor AC QAS 125 Vd, výkon 125 kVA, VOLVO	MANEK	97,00	85,50	79,48	69,02	65,50	63,00	61,06	59,48	58,14	56,98	55,95	55,04	54,21	53,46	52,76	52,12
Mobilní generátor AC QAS 150 Vd, výkon 150 kVA, VOLVO	MANEK	97,00	85,50	79,48	69,02	65,50	63,00	61,06	59,48	58,14	56,98	55,95	55,04	54,21	53,46	52,76	52,12
Mobilní generátor AC QAS 200 Vd, výkon 200 kVA, VOLVO	MANEK	97,00	85,50	79,48	69,02	65,50	63,00	61,06	59,48	58,14	56,98	55,95	55,04	54,21	53,46	52,76	52,12
Mobilní generátor AC QAS 250 Vd, výkon 275 kVA, VOLVO	MANEK	97,00	85,50	79,48	69,02	65,50	63,00	61,06	59,48	58,14	56,98	55,95	55,04	54,21	53,46	52,76	52,12
Mobilní generátor AC QAS 325 Vd, výkon 325 kVA, VOLVO	MANEK	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12
Mobilní generátor AC QAS 500 Vd, výkon 500 kVA, VOLVO	MANEK	99,00	87,50	81,48	71,02	67,50	65,00	63,06	61,48	60,14	58,98	57,95	57,04	56,21	55,46	54,76	54,12
Elektrocentrála D3 0310/I	ŘSD	98,00	86,50	80,48	70,02	66,50	64,00	62,06	60,48	59,14	57,98	56,95	56,04	55,21	54,46	53,76	53,12