


LEGENDA OZNAČENÍ

- "Dxx" Označení dveřní výplně - viz D.1.1.12 Výpis dveří
- "Oxx" Označení okenní výplně - viz D.1.1.13 Výpis oken
- "LOPxx" Označení okenní výplně - viz D.1.1.13 Výpis oken
- "KVxx" Označení klempířských výrobků - viz D.1.1.14 Výpis klempířských prvků
- "ZVxx" Označení zámečnických výrobků - viz D.1.1.15 Výpis zámečnických prvků
- "OVxx" Označení ostatních výrobků - viz D.1.1.17 Výpis ostatních výrobků

POZNÁMKY

- Klempířské a zámečnické prvky lakované v odstínu RAL 9007
- Omítka silikonová - odstín bílá - celoplošně po objektu
- Sokl z hliníkového sendviče - hliník matný
- Okenní výplně z izolačního trojska $U_g=0,6W/m^2K$, lakované rámy RAL 6019
- Dveřní vnější výplně hliníkové, lakované rámy a dveřní křídla RAL 6019

+0,000 = 220,161 m.n.m., B.p.v. / Souřadnicový systém JTSK

DRUH PRÁCE:	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		 VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA TECHNICKÉ STAVEBNÍ V BRNĚ
VYPRACOVAL:	Michal Grund		
VEDOUČÍ PRÁCE:	Ing. Jan Müller, Ph.D.		
STAVEBNÍK:	Adresa, Město, PSČ		
MÍSTO STAVBY:	Češkova 1185, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02		
NÁZEV STAVBY:	UNIVERZITNÍ LEZECKÉ CENTRUM PARDUBICE		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 701 - Lezecké centrum		FORMÁT: 297x420 mm
ČÁST:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		DATUM: 24.05.2024
OBSAH:	Pohledy Jižní a Severní		STUPEŇ PD: DPS
			MĚŘÍTKO: 1:100
			Č. VÝKRESU: D.1.1.09